



JUNTOS INOVANDO TECNOLOGÍA

COMPRESOR LIBRE DE ACEITE

SCROLL



DISAH Air
Oil free
compressors

CÓDIGO
AM-2000
Aire grado 0%

Compresor libre de aceite tipo

SCROLL



GRADO MEDICO
DISAH OIL FREE Compressor
AIRMATIC 2000
SCROLL
200 04 CM

AIRMATIC 2000

Los equipos DISAH AIRMATIC 2000 T32 trabajan en línea de manera trial, esto quiere decir que cuentan con 3 motores impulsando 3 unidades SCROLL.

Potencia:	20Hp (14.91 kw)
Entrega de aire:	64 CFM
Voltaje:	220V a 60Hz
Fases:	Trifásico
Presión de trabajo:	145 PSI
Temp.Amb. de trabajo:	-5°C a 45°C

TANQUE DE 500 LITROS- SET DE FILTROS DE LINEA - SECADOR REFRIGERATIVO SISTEMA INTEGRAL CUMPLE NEPA


CALIDAD DEL AIRE: 0% IMPUREZAS

Características:

- 3 MOTORES 7HP.
- 3 Unidades de compresión tipo SCROLL.
- Motores a poleas con bandas.
- Arranque en tensión plena.
- Protección de bajo voltaje.
- Silencioso con paredes forradas con material supresor de ruido.
- Cableado internamente.

Controlador MAM-6090

- Pantalla a color de 7"
- Touch pad recubierto con película protectora de altas temperaturas.
- Si lo prefiere también cuenta con botones de navegación.



Primer cinturón		Nuevo correa	
Presión (kg)	Distancia (mm)	Presión (kg)	Distancia (mm)
1.7	6	1.6	5.8

Medidas en cm		
Largo	Ancho	Alto
127	85	177

DESARROLLADORA INTERNACIONAL EN SALUD HOSPITALARIA SA DE CV
www.disah.com.mx

COMPRESOR SCROLL LIBRE DE ACEITE

Compresor SCROLL para uso continuo libre de aceite. Bajo nivel de ruido, con el menor costo de mantenimiento.

Sistema inteligente para mayor ahorro energético, ideal para uso hospitalario, industria alimenticia, laboratorios, industria electrónica. **Bajo costo de mantenimiento**

GARANTIA DE 2 AÑOS

IDEAL PARA LA INDUSTRIA



INDUSTRIA
ELÉCTRICA



INDUSTRIA
HOSPITALARIA



INDUSTRIA
FARMACÉUTICA



INDUSTRIA
ALIMENTARIA



Fabricado bajo certificación TÜV, Clase 0, y libre de aceite conforme a la norma ISO 8513-7 (Anhui APU Precision).

Características adicionales:

Baja vibración estándar: ≤ 7.1 mm/s.

Nivel de ruido del sistema: < 59 dBA, asegurando un funcionamiento silencioso.

Motor de baja velocidad para alta eficiencia.


Diseño compacto, con fácil acceso al interior del gabinete para su mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Los compresores SCROLL libres de aceite manejan alta eficiencia y gran capacidad de compresión de aire con una alta estabilidad; Además de una excelente relación costo beneficio entre el consumo energético y la entrega de aire.
- Equipados con motores de alta eficiencia que optimizan hasta un 30% en relación con los sistemas de pistón.
- Equipos compactos, que reducen el espacio destinado a los compresores tradicionales (se optimiza el espacio destinado a los equipos).
- EL mantenimiento que requiere el compresor scroll libre de aceite es simple y conveniente. Es un equipo silencioso y confiable; sin vibración, ideal para cualquier aplicación que requiera aire libre de aceite.



INSTALACIÓN DE EQUIPO DISAH NFPA



LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAS

PRESION	HP	SIMPLEX	DUPLEX	TRIPLEX	CUADRUPEX	QUINTUPLEX	SECTUPLEX
115 PSIG	5 HP	18 SCFM	36 SCFM	54 SCFM	72 SCFM		
115 PSIG	10 HP	28 SCFM	56 SCFM	84 SCFM	112.5 SCFM	140 SCFM	
115 PSIG	20 HP	36 SCFM	72 SCFM	99 SCFM	144 SCFM	180 SCFM	
115 PSIG	30 HP	48 SCFM	96 SCFM	144 SCFM	192 SCFM	240 SCFM	
115 PSIG	40 HP	56 SCFM	112 SCFM	168 SCFM	224 SCFM		
115 PSIG	50 HP	116 SCFM	232 SCFM	348 SCFM	464 SCFM	580 SCFM	

CALCULOS APROXIMADOS DE ACUERDO AL CONSUMO Y DISTANCIAS DE TUBERIAS DEL HOSPITAL

Tel. 8113606580 Whatsapp: 8136507998 24/7

WWW.DISAH.COM.MX





SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AIRE

- ¡PROTEGE TU EQUIPO NEUMÁTICO DE LA HUMEDAD!
- TOLERANTE A AMBIENTES CON ALTAS TEMPERATURAS
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN MEJORADA USANDO
- UN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACERO INOXIDABLE

TANQUES



TANQUES HORIZONTALES O VERTICALES.
CAPACIDADES DESDE 300 LITROS HASTA 3500
LITROS O ALGÚN DISEÑO ESPECIAL.

UN TANQUE DE AIRE ADECUADO ES
INDISPENSABLE PARA LA PRODUCTIVIDAD,
ESTABILIZA LA PRESIÓN DE DESCARGA
EVITANDO FLUCTUACIONES QUE PUEDAN
AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL COMPRESOR.

TIENE UNA GARANTÍA DE HASTA 5 AÑOS,
DIRECTA DE NUESTRA FÁBRICA, CONTRA
DEFECTOS DE MANUFACTURA.